

Baudry

PÂTES BAUDRY - PÂTE À SUCER

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- *Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.*
- *Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.*
- *Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.*
- *Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.*

Dans cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **PÂTES BAUDRY, pâte à sucer** et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **PÂTES BAUDRY, pâte à sucer** ?
- 3- Comment prendre **PÂTES BAUDRY, pâte à sucer** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **PÂTES BAUDRY, pâte à sucer** ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE PÂTES BAUDRY, pâte à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé comme adjuvant dans le traitement de la toux.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PÂTES BAUDRY, pâte à sucer ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais PÂTES BAUDRY :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'une des substances actives ou à l'un des composants contenus dans ce médicament.

Faites attention avec PÂTES BAUDRY :

- Ce médicament contient du saccharose, du sucre inverti et du sirop de glucose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).
- Une pâte à sucer contient 0,103 g de sirop de glucose, 0,077 g de sucre inverti et 0,415 g de saccharose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.
- Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E124) et peut provoquer des réactions allergiques.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de PÂTES BAUDRY

Ce médicament contient du saccharose, du sirop de glucose, du sucre inverti et le colorant rouge cochenille A (E124).

3- COMMENT PRENDRE PÂTES BAUDRY, pâte à sucer ?

Posologie et mode d'administration

Sucer 10 à 20 pâtes par jour.

Voie buccale.

Si vous avez pris plus de PÂTES BAUDRY que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre PÂTES BAUDRY

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PÂTES BAUDRY est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5- COMMENT CONSERVER PÂTES BAUDRY, pâte à sucer ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption figurant sur la boîte.

6- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient PÂTES BAUDRY ?

Les substances actives sont :

Aconitum napellus 1 DH (0,002 ml), Atropa belladonna 1 DH (0,002 ml), Drosera 1 DH (0,002 ml), Bryonia dioica 1 DH (0,002 ml), Coccus cacti 1 DH (0,002 ml) et Ipeca 1 DH (0,002 ml) pour une pâte de 1 g.

Les autres composants sont : gomme arabique, saccharose, sirop de glucose, sucre inverti, arôme framboise. Colorant : rouge cochenille A (E124).

Qu'est-ce que PÂTES BAUDRY et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de pâtes à sucer. Boîte de 70 g environ.

Titulaire et exploitant :

Laboratoires BOIRON - 20, rue de la Libération - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - France

Fabricant : Laboratoires BOIRON - La Tonnarderie - 41400 Montrichard - France



Les laboratoires BOIRON cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Les laboratoires BOIRON participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires BOIRON vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien

20, rue de la Libération **BOIRON** 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France