

Locabiotal®

Solution pour pulvérisation nasale ou buccale
Huile essentielle de menthe poivrée

0,25 %

Veillez lire attentivement de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale ?
3. Comment prendre LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament traditionnel à base de plantes.

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé :

- en cas de nez bouché, de rhume ;
- dans le soulagement des maux de gorge et/ou des enrouements passagers.

Son usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale ?

Ne prenez jamais LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au menthol ou à l'un des autres composants contenus dans LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale,
- chez votre enfant s'il a moins de 30 mois,
- chez votre enfant s'il a eu par le passé des convulsions, qu'elles aient été provoquées par la fièvre ou non.

Faites attention avec LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale :

- Cette spécialité contient des terpènes qui peuvent entraîner à dose excessive, des accidents neurologiques à type de convulsions, chez le nourrisson ou l'enfant.
- En cas d'antécédents d'épilepsie, la présence de terpènes doit également être prise en compte.
- Vous devez consulter votre médecin en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours et/ou de fièvre associée.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale ?

RÉSERVÉ À L'ADULTE ET À L'ENFANT DE PLUS DE 30 MOIS.

Posologie

La dose habituelle est de :


- 4 pulvérisations par voie nasale (2 dans chaque narine)
- et/ou 4 pulvérisations par voie orale (dans la bouche),
4 fois par jour.

Mode d'administration

Avant la toute première utilisation, effectuer 4 pressions sur l'embout principal pour amorcer la valve doseuse.




Le flacon doit être tenu droit entre le pouce et l'index, l'embout principal en position supérieure.



Pour administrer le produit, placer l'embout buccal (blanc) dans la bouche en refermant les lèvres autour de celui-ci, puis appuyer sur l'embout principal.



Procéder de la même façon pour une administration nasale après avoir adapté l'embout correspondant (jaune pour l'adulte, incolore pour l'enfant) tout en maintenant l'autre narine fermée.



Durée du traitement

Le traitement ne devra pas dépasser 10 jours

Si vous avez pris plus de LOCABIOTAL 0,25%, solution pour pulvérisation nasale ou buccale que vous n'auriez dû :

L'inhalation excessive de menthol peut entraîner les effets suivants : pause respiratoire, nausées, troubles du rythme cardiaque, difficulté à coordonner ses mouvements et autres atteintes du système nerveux central (convulsions de type épileptique, perte de connaissance).

Si vous oubliez de prendre LOCABIOTAL 0,25%, solution pour pulvérisation nasale ou buccale : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LOCABIOTAL 0,25%, solution pour pulvérisation nasale ou buccale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Risque d'allergie au menthol ou à l'un des constituants : rash érythémateux (éruption de boutons ou de plaques rouges sur la peau), maux de tête, douleurs au niveau des articulations et sécheresse de la bouche.
- Risque de pause respiratoire et de laryngospasme (suffocation) chez les patients allergiques.

En cas de non respect des doses préconisées :

- Risque de convulsion chez l'enfant,
- Possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Récipient sous pression : ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, ni au soleil ; ne pas percer ; ne pas jeter au feu, même vide.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale ?

La substance active est :

Menthe poivrée (*Mentha x piperita L.*) (huile essentielle de) 0,25 g
Pour 100 ml.

Une pulvérisation correspond à 50 µl de solution soit 0,125 mg d'huile essentielle de menthe poivrée.

Les autres composants sont :

Norflurane, éthanol anhydre, myristate d'isopropyle, saccharine, composition aromatique 52931.

Qu'est ce que LOCABIOTAL 0,25 %, solution pour pulvérisation nasale ou buccale et contenu de l'emballage extérieur ?

Solution pour pulvérisation nasale ou buccale en flacon pressurisé de 8 ml.

Titulaire / Exploitant

Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex

Fabricant

Les Laboratoires Servier Industrie
905 Route De Saran
45520 Gidy

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 03/2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).