

## **Parasidose+ poux-lents Shampoing**

**Le shampoing Parasidose constitue un traitement contre les poux et les lentes du cuir chevelu (poux de tête).**

**Contre-indication** : ne pas utiliser chez le nourrisson de moins de 30 mois.

### **Mises en garde spéciales :**

cette spécialité contient des dérivés terpéniques dans la forme qui peuvent entraîner, à des doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées. En raison de la présence de propylèneglycol, peut provoquer un eczéma de contact.

**Précautions d'emploi** : ce shampoing contient de l'acide acétique, il est nécessaire de bien rincer à l'eau après application. Eviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses. En cas de contact accidentel avec les yeux, le nez ou la bouche, rincer abondamment à l'eau.

Ne pas avaler. Ne pas laisser à la portée des enfants.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, demander conseil à votre médecin.

**Composition** : Phénothrine 0.20g, Camphre 2g, Acide acétique à 90% / 5g, Bases tensioactives, Parfum,

Eau purifiée QSP 100g

**Excipients à effet notable** : propylèneglycol, dérivés terpéniques.

**Mode d'emploi** : Agiter le flacon avant l'emploi.

Deux applications successives sont indispensables pour obtenir un bon résultat.

- Appliquer une première fois le shampoing sur cheveux mouillés en massant, laisser agir 3 minutes, rincer à l'eau.

- Appliquer une deuxième fois le shampoing, masser le cuir chevelu, laisser agir 3 minutes, bien rincer à l'eau.

**Grossesse et allaitement** : en cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients : dérivés terpéniques.

Effets non souhaités et gênants (effets indésirables) : en raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées :

- Risque de convulsions chez l'enfant et le nourrisson
- Possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés

Médicament autorisé n° : 3400933047009

Laboratoire Gilbert 14204 Herouville saint clair cedex