VOXPAX,

comprimé

Arum triphyllum 4 DH 60 mg, Pimpinella anisum 2 DH 60 mg, Carbo vegetabilis 2 DH 60 mg, Hepar sulfuris calcareum 4 DH 60 mg, Manganum peroxydatum 4 DH 60 mg, Olibanum 3 DH 60 mg, Arsenicum album 4 DH 60 mg, Sisymbrium officinale 2 DH 60 mg.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Attention : si les troubles persistent, consultez un médecin.

Dans cette notice :

1 - Qu'est-ce que VOXPAX, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VOXPAX, comprimé?
3 - Comment utiliser VOXPAX, comprimé?
4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5 - Comment conserver VOXPAX, comprimé ?
6 - Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE VOXPAX, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

VOXPAX, comprimé est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les trachéites et les laryngites (enrouements, aphonie...).
Ce médicament se présente sous forme de comprimés en boîte de 60.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER VOXPAX, comprimé ?

Ne pas utiliser VOXPAX, comprimé chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route lié à la forme pharmaceutique.
En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou d'un déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).
Utilisation d'autres médicaments :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.
Aliments et boissons :
Ce médicament est à prendre de préférence à distance des repas.
Grossesse et allaitement :
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3 - COMMENT UTILISER VOXPAX, comprimé ?

En l'absence de prescription particulière de votre médecin, la posologie est de :
Adultes : 2 comprimés, 4 à 5 fois par jour.
Enfants de plus de 6 ans : 1/2 dose.
Voie orale.
Comprimés à croquer et laisser fondre sous la langue, de préférence en dehors des repas.
Si vous avez pris plus de VOXPAX, comprimé que vous n'auriez dû :
Consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre VOXPAX, comprimé :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, VOXPAX, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER VOXPAX, comprimé?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

6 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Voxpax, comprimé ?
Les substances actives sont :

Arum triphyllum	4 DH	60 mg
Pimpinella anisum	2 DH	60 mg
Carbo vegetabilis	2 DH	60 mg
Hepar sulfuris calcareum	4 DH	60 mg
Manganum peroxydatum	4 DH	60 mg
Olibanum	3 DH	60 mg
Arsenicum album	4 DH	60 mg
Sisymbrium officinale	2 DH	60 mg

Excipients q.s.p.1 comprimé de 500 mg.
Les autres composants sont :
Lactose monohydraté, saccharose, stéarate de magnésium, amidon de riz.

CYCLAMED

Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

LEHNING LABORATOIRES

622 054-05

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France