

# Coryzalia

CORYZALIA, SOLUTION BUVALE EN RÉCIPIENT UNIDOSE

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

*Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.*

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que **CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose** et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose** ?
3. Comment prendre **CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose** ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose** est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique du rhume et des rhinites.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose ?

**N'utilisez jamais CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose :**

- Chez l'enfant de moins de 18 mois
- Si vous êtes allergique aux substances actives

### Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre **CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose**.
- En cas de fièvre élevée il est recommandé de consulter un médecin.
- Ne pas administrer dans le nez, l'œil ou l'oreille.
- Ne pas injecter

### Autres médicaments et **CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose avec des aliments et boissons**

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

## Grossesse, allaitement et fertilité

Coryzalia, solution buvable en récipient unidose peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

## 3. COMMENT PRENDRE CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose ?

**Médicament réservé aux enfants de plus de 18 mois et à l'adulte.**

### Posologie

Une unidose par prise, 3 à 6 fois par jour.

### Mode d'administration

Voie orale.

Se laver les mains avant d'utiliser les unidoses.

Afin d'administrer une solution toujours stérile, utiliser un nouveau récipient unidose lors de chaque utilisation.



1- Ouvrir le sachet aluminium.



2- Détacher un récipient unidose de la barrette.



3- Ouvrir le récipient unidose en tournant l'embout.



4- Chez l'enfant, l'administration doit se faire en maintenant l'enfant en position assise. Verser le contenu du récipient unidose **dans la bouche** de l'enfant en pressant légèrement dessus.

5- Fermer soigneusement le sachet contenant les autres récipients unidoses en repliant le côté ouvert.



Ne pas conserver un récipient unidose après ouverture. Le récipient unidose doit être jeté après chaque usage.

#### **Fréquence d'administration**

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

#### **Durée du traitement**

La durée de traitement ne doit pas dépasser une semaine.

**Si vous avez pris plus de CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose que vous n'auriez dû**  
Consultez votre médecin ou votre pharmacien

**Si vous oubliez de prendre CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. À utiliser dans les 6 mois après ouverture du sachet.

**Avant ouverture du sachet :** pas de précautions particulières de conservation.

**Après ouverture du sachet :** conserver les récipients unidoses non utilisés dans le sachet à une température ne dépassant pas 25°C.

**Après ouverture du récipient unidose :**

- Le produit doit être utilisé immédiatement.
- Jeter le récipient unidose après utilisation.
- Ne pas le conserver pour une utilisation ultérieure.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

**Ce que contient CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose**

• Les substances actives sont :

Allium cepa 3 CH .....	200 mg
Belladonna 3 CH .....	200 mg
Gelsemium 3 CH .....	200 mg
Kalium bichromicum 3 CH .....	200 mg
Sabadilla 3 CH .....	200 mg

Pour un récipient unidose de 1 ml.

• L'autre composant est : eau purifiée

**Qu'est-ce que CORYZALIA, solution buvable en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous la forme d'une solution buvable en récipient unidose. Il est conditionné dans une boîte contenant 20 récipients unidoses.

**Titulaire et exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**BOIRON**  
2 Avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy - France

**Fabricant**

**BOIRON**  
1 rue Edouard Buffard  
ZAC des Frênes  
77144 Montevrain - France

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :** Mai 2018

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Tél. pour la France Métropolitaine

**0 810 809 810** Service 0,05 € / min + prix appel



BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine, BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. BOIRON vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

**BOIRON**

69510 Messimy - France